Modelo: EPMON255R

Receptor LAN de repuesto para prueba de cable de red compatible con probadores de CCTV.



1. Descripción General

El Receptor LAN de repuesto **EPMON255R** es un accesorio tipo "caja de prueba" (remote unit) diseñado para ser utilizado con probadores de CCTV para cables de red. Permite realizar pruebas de continuidad, secuencia y detección de fallas en cables UTP, facilitando la identificación remota de errores en instalaciones de red.

2. Compatibilidad

Compatible con los siguientes probadores de la marca EPCOM

- TPTURBOLITE / TPTURBOLITE(8K)
- EPMONTVI4KLIITE / EPMONTVI4K / EPMONTVI / EPMONTVI3.0
- TPTURBO8K / TPTURBO8K(BT) / TPTURBO8MP / TPTURBO4KPLUS
- TPTURBOHD / TPTURBO5MP / TPTURBO4K

3. Especificaciones Técnicas

Modelo	No.255
Marca	EPCOM
Dimensiones del paquete	19 x 13 x 4 cm
Peso	0.020 kg
Tamaño del dispositivo	5 x 3 x 2 cm (2 x 1.18 x 0.78 pulgadas)
Tipo de conector	RJ45 hembra
Material	Plástico (carcasa naranja)

4. Instrucciones de Uso

1. Conectar el cable de red al puerto RJ45 del receptor remoto.
2. Conectar el otro extremo al probador principal (tester).
3. Seleccionar la función de prueba de cable UTP en el tester.

4. Leer en pantalla: secuencia, continuidad, cortocircuitos y puntos de falla.
5. El número de modelo (ej. 255) se muestra en la pantalla del host para identificación.



9. Advertencias

- No exponer a humedad excesiva ni temperaturas extremas.
- Usar únicamente con probadores compatibles.
- No intentar reparar el dispositivo por cuenta propia.