HUAWEI eKit

HUAWEI IdeaHub B3 Base

Potencie sus videoconferencias

Plataformas de reuniones tradicionales - Audio y vídeo nítidos - Colaboración fluída



Juntos para crecer, inteligencia en todo

HUAWEI

HUAWEI IdeaHub B3 Base



Diseñada para PYMES, esta pantalla de videoconferencias es compatible con las plataformas de conferencia en línea más usadas. Proporciona vídeo HD listo para usar en reuniones. El dispositivo integra proyección inalámbrica con una pizarra inteligente, permitiendo a los usuarios proyectar presentaciones y compartir ideas de manera sencilla. Sin necesidad de cableado complejo, un único dispositivo es suficiente para actualizar una sala de reuniones, permitir una comunicación más eficiente en el equipo y tomar decisiones más rápidamente.

Certificación de baja luz azul (Hardware) de TÜV Rheinland

Escenarios de aplicación



Oficina ejecutiva

Informes de negocio.

Participación remota.

Agil toma de decisiones.



Sala de reuniones

Reuniones locales.

Videoconferencia entre regiones.

Toma de decisiones eficiente.



Área abierta

Colaboraciónes improvisadas.

Pantalla para anuncios.

Oficina móvil y flexible.

Colaboración todo en uno



La pantalla de luz suave 4K protege la salud ocular

4K UHD
Detalles completos

Antirreflejo
Menos reflexión ambiental

Baja Luz azul
Sin afectar el color

Brillo de 350 nits
Brillante en cualquier condición de iluminación

Lente profesional para conferencias

• De -20 C a +60 C, a prueba de UV y envejecimiento, sin amarilleo, pérdida de enfoque ni cambio de color.

• El encuadre automático ofrece imágenes nítidas y perfectamente compuestas a lo largo de una reunión.

Captura de sonido HD en todos los escenarios

• Matriz de 8 micrófonos, captura de voz de campo lejano de 10 metros

• La reducción de ruido multicapa filtra de manera efectiva diversos ruidos ambientales

Campo estéreo 3D para una experiencia de sonido óptima

• Altavoces de 2,1 canales que entregan sonido estéreo

• Nivel de presión acústica máximo de 92 dB para un sonido claro en salas grandes

Dos ranuras y dos sistemas

• SO Android con pizarra integrada y servicios de proyección

• OPS de Windows para soporte de software adicional



Reunión FHD inteligente e inmersiva.

Reuniones en línea claras como el cristal

Alta compatibilidad

Funciona de forma nativa con Zoom, Teams, etc.

Alta definición sólida como una roca

Experiencias audiovisuales consistentes, independiente fluctuaciones de la red.

BYOM, transferencia de sus reuniones a la pantalla grande

Ejecute el software de reunión en un ordenador para invocar la cámara, el altavoz, las funciones de micrófono, la pantalla y el control táctil.

Encuadre automático: siempre enfocado

Ajusta la lente de forma inteligente para mantener a todos perfectamente centrados, independientemente de dónde estén en la sala de reuniones.




Oficina Inteligente

Proyección directa Wi-Fi sin interrupciones, fácil de usar

Proyección instantánea para teléfonos, PCS y tabletas a través de Wi-Fi Directo. Disfrute de un 4K asombroso con anotaciones y control precisos en pantalla.

Soluciones de proyección personalizadas para cada escenario posible

Aplicación IdeaShare[1]



IdeaShare Key



Cable HDMI/tipo C



Fragmentación de la proyección hasta en 9 paneles para comparar contenido sin esfuerzo

Hasta 9 teléfonos, PCS y tabletas a la vez para que pueda comparar archivos, diapositivas y vídeos de forma intuitiva en una pantalla 4K. La annotiación con un toque y el encuedre automático inteligente también son compatibles.

La interacción entre múltiples pantallas duplica la eficiencia de las conversaciones[2]

Cuando hay varios IdeaHubs conectados en una sala de reuniones. Puede transmitir la pantalla principal a todas las demás pantallas del grupo o traer rápidamente cualquiera de ellas a la pantalla principal.

Difusión con un clic

Pasa la pantalla principal a todas las pantallas de grupo Instantáneamente.

Visualización flexible

Lleva cualquier pantalla del grupo a la pantalla principal para visualización.



[1] La función de sugerencia de código de proyección de la aplicación IdeaShare es compatible con HarmonyOS y Windows.
[2] En el modo multicast, la pantalla principal puede vincularse con hasta ocho IdeaHubs para la colaboración grupal.

Oficina Inteligente

Pizarra inteligente

Experiencia natural de escritura.
Seguimiento de escritura a mano con IA: escritura de baja latencia.

Amplio kit de herramientas.
Mapas mentales, notas adhesivas y plantillas versátiles plantillas.

Diversos estilos de escritura.
Conjunto completo de herramientas.

Operaciones de cálculo.
Resultados instantáneos, sin esfuerzo.

Generación de contenido inteligente, redefiniendo las experiencias de reunión

Búsqueda inteligente
Accede a una base de conocimiento masiva a través de una pizarra inteligente.

Asistente inteligente
Mapas y notas generadas automáticamente para visualizar ideas y potenciar las reuniones.

O&M integral e inteligente

La plataforma de gestión de dispositivos IdeaManager gestiona y controla múltiples IdeaHubs de forma remota.

Administración remota

Configuración remota del tiempo de apagado por lotes.
Actualización remota de OTA por lotes.

Rectificación rápida de fallas

Inspección y alarma por fallas.
Diagnóstico y autoservicio de fallas típicas.

Notas: Las funciones de la oficina inteligente están sujetas a la configuración de OPS. Para obtener más detalles, consulte la tabla de especificaciones.

Especificaciones básicas del IdeaHub B3

Modelo	IHB3-65AC	IHB3-75AC	IHB3-86AC	IHB3-98AC
Pantalla				
Resolución	4K			
Tipo de retroiluminación	D-LED			
Laminación de pantalla	Cero unión			
Gama de colores	72% NTSC			
Cámara				
Zoom	5x			
Resolución	1920 x 1080			
Altavoz				
Dominio de frecuencia	90 Hz - 20 kHz			
Consumo máximo de energía	60 W			
Canal de audio	2.1 canales			
Cantidad	2 x (tweeter + unidad de rango completo) + 1 x woofer			
Micrófono				
Dominio de frecuencia	100~20KHz			
Ángulo de captación de sonido	180°			
Distancia de captación de sonido	10m			
Cantidad	8			
Especificaciones físicas[1]				
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad, Unidad: mm	1484.5 x 924.7 x 90	1705.7 x 1048.9 x 90	1953.0 x 1188.9 x 90	2216.4 x 1341.7 x 96.4
Peso neto (Unidad:kg)	37.0	48.7	60.0	94.0
Puertos frontales	USB-A 3,0 x 2, USB-B 2,0 x 1, HDMI-IN, tipo C x 1 (se admite la carga de 65 W)			
Puertos laterales	USB-B 2,0 x 1 puerto COM x entrada de línea de 1,3,5 mm x salida de línea de 1,3,5 mm x 1			
Wifi	WIFI 6			
Stand[2]	Base giratoria (opcional), montaje en pared (opcional)			
Módulo de PC –OPS A Series5 (equipado con el sistema Android 15)				
Hardware	Configuración opcional 1: procesador de 8 núcleos/8 GB de memoria/SSD de 128 GB Configuración opcional 2: procesador de 8 núcleos/4 GB de memoria/SSD de 64 GB			
Reunión	Reunión de nube de terceros, BYOM			
Funciones inteligentes	Entramas automáticos			
Proyección[3]	Emisión directa Wi-Fi, Proyección ultrasónica, Proyección de 9 paneles, Tecla IdeaShare, Espejo y control, Proyección con cable, Interacción entre múltiples pantallas			
Pizarra[4]	Reconocimiento inteligente de textos y gráficos, Mapas mentales, Notas adhesivas, Cálculo inteligente, Búsqueda inteligente			
O&M remoto	IdeaManager			
Puertos[6]	USB-A 3,0 x 3, USB-A 2,0 x 1, HDMI IN x 1, HDMI OUT x 1, Type-C x 1, RJ45 IN x 1, RJ45 OUT x 1			
Wifi	Wi-Fi 6			
Bluetooth	Bluetooth 5,3			
Módulo de PC: OPS W Series[5] (equipado con sistema Windows)				
Hardware	Configuración opcional 1: procesador i5/memoria de 8 GB/SSD de 256 GB Configuración opcional 2: procesador i7 de 16 GB de memoria/512 GB de SSD			
Puertos	USB-A 3,0 x 4, USB-A 2,0 x 1, DP x 1, HDMI OUT x 1, tipo C x 1, RJ45 IN x 1, RJ45 OUT x 1			
Wifi	Wi-Fi 6			
Bluetooth	Bluetooth 5,3			

Notas:
[1] La información, las especificaciones y las funciones del producto pueden variar según el modelo del producto y la versión del sistema.
[2] Los tamaños de montaje VESA son M8 x 25 mm. (600 mm x 400 mm para modelos de 65" y 800 mm x 400 mm para modelos de 75"/86")
[3] Las funciones de proyección de 9 paneles e interacción entre múltiples pantallas solo son compatibles con Android OPS con 8 GB de memoria. El OPS de Android con memoria de 4 GB admite una proyección máxima de 4 paneles.
[4] La función de búsqueda inteligente de la pizarra solo se puede utilizar después de activar el IdeaHub en la plataforma de IdeaManager en la nube y configurar la cuenta del modelo de IA.
[5] La ranura OPS no admite la inserción simultánea de dos unidades OPS de la serie A o de dos unidades OPS de la serie W. El OPS de 4 GB tiene memoria limitada, lo que puede hacer que las aplicaciones en segundo plano se cierren automáticamente cuando se ejecutan varias aplicaciones simultáneamente. Para necesidades multitarea exigentes, se recomienda la versión OPS de 8 GB.
[6] HDMI OUT no compatible con el actual 4G Android OPS. Disponible en octubre.

Huawei Technologies Co., Ltd

Base Industrial de Huawei, Bantian, Distrito de Longgang, Shenzhen

Teléfono: +86-755-28780808

Código Postal: 518129

www.huawei.com

HUAWEI eKit

Derechos de autor Huawei Technologies Co., Ltd. 2026. Reservados todos los derechos.

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo por escrito de Huawei Technologies Co., Ltd.

Marcas comerciales y permisos

HUAWEI HUAWEI son marcas comerciales o marcas registradas de Huawei Technologies Co., Ltd. Las demás marcas comerciales, productos, servicios y nombres de empresas mencionados son propiedad de sus respectivos titulares.

Exención de responsabilidad

Las especificaciones técnicas descritas en este documento incluyen, pero no se limitan a, parámetros e indicadores de rendimiento y pueden variar según la versión real. Este documento no constituye garantía de ningún tipo, expresa o implícita. Huawei puede actualizar ocasionalmente la información relevante. Huawei se reserva el derecho de actualizar o corregir la información sobre productos o soluciones relacionados. Las actualizaciones se describen en detalle en las notas de la última versión o en la introducción.